

## PLANET POE-E202



Cena celkem:	<b>2 463 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 035 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 709 Kč</b>
Ušetříte:	<b>246 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1371
Part No.:	POE-E202
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET POE-E202

**PoE extender** pro prodloužení Ethernet segmentu 1000Base-T ze 100 m na delší vzdálenosti včetně podpory napájení **IEEE 802.3af/at**.

Porty 1x napájený + 2x napájecí, **výkon celkem 25 W**, podpora přenosu VLAN, ESD+EFT ochrany.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet). Jedná se o jednoduché zařízení dovolující prodloužit maximální délku ethernet segmentu ze 100 m na 200 m nebo až 500 m včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Cenově se tak jedná o levné rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku. Použití spočívá v jednoduchém vložení extenderu na přerušené vedení.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 3 x RJ-45 10/100/1000Base-T

**Paměť:** 2k MAC adres, buffer 2 Mb

**Propustnost:** sběrnice 6 Gbps, provozně 4,46 Mpps

**Podpora přenosu:** JumboFrame 10 KB

**Provedení:** na zeď

**Napájení:** IEEE 802.3at DC 52-56 V, celkový příkon do 36 W

**Ochrana:** ESD do 2 kV, EFT do 2 kV

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C

**Rozměry:** 140 x 77 x 28 mm

**Hmotnost:** 234 g

#### POE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 25 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Počet injektorů:** 1 x až 30,8 W (vstup), 2 x až 25 W

**Typ napájení:** End-span

#### Pokročilé funkce:

1. Rozšiřuje dosah PoE na dalších 100 metrů





[Ostatní download](#)