

**XTEND SOLARMI 8102\_KA**

Cena celkem:	<b>172 Kč</b> <b>(bez DPH: 142 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>189 Kč</b>
Ušetříte:	<b>17 Kč</b>
Kód zboží:	ELEGWL0010
Part No.:	8102_KA
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Xtend Solarmi instalační box pro fotovoltaiku**

Instalační box **pro spojení kabelů solárních elektráren** se svorkovnicí a odstupňovanými průchodkami, které tak lze přizpůsobit průměru vodiče. V kombinaci s tepelně izolační nehořlavou podložkou tloušťky 5 mm lze montáž na stavební hmoty provádět bez omezení třídy reakce na oheň A1 - F. Je určený pro rozvody do napětí 400 V a v případě montáže na podklad třídy hořlavosti A do 500 V.

- Montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní odolností nebo do prostředí se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození.
- Univerzální průchody pro kabely (max. Ø 16 mm) i trubky (Ø 20 mm).
- Pro rozvody s napětím do 400 V.
- Splňuje normu ČSN EN 60 670-1

Součástí balení jsou průchodky, svorkovnice a šrouby pro připevnění víčka.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Materiál:** plast

**Krytí:** voděodolnost dle IP54

**Rozměry:** 95 x 95 x 50 mm

**Hmotnost:** 200 g

**Barva:** šedá



