

**POLY BLACKWIRE 8225 USB-C/A**

Cena celkem:	<b>3 640 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 008 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 004 Kč</b>
Ušetříte:	<b>364 Kč</b>
Kód zboží:	POLY0029
Part No.:	8X223AA
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Poly Blackwire 8225 - headset pro nerušenou práci a hovory**

**Náhlavní souprava Poly Blackwire 8225**, která vás odstřihne od hluku v kanceláři. Je navržena pro komfortní komunikaci, on-line schůzky, výuku apod. a zajistí čisté a jasné podání hlasu. Díky **rozhraní USB-C a přiloženému adaptéru USB-C/A** je headset kompatibilní se stolními PC a notebooky a uplatní se v rámci hybridního pracoviště (kancelář a home office) nebo na cestách. **Technologie ACN aktivně potlačuje okolní hluk**. Navíc obsahuje několik nastavitelných úrovní, takže se hodí do každého prostředí.



Přítomný **mikrofon** disponuje **technologíí potlačení šumu**, díky čemuž jsou hovory jasné a čisté za všech okolností. Mezi další přednosti **headsetu Poly Blackwire 8225** patří lehká konstrukce s náušníky z umělé kůže a **hmotností pouze 187 g**. Ovládání umístěné na kabelu umožňuje rychlé a snadné nastavení hlasitosti, vypnutí mikrofonu nebo příjem hovoru.

## Poly Blackwire 8225 USB-C/A

**Profesionální stereofonní náhlavní souprava s aktivním potlačením hluku pro maximální soustředění během pracovních hovorů.**

Náhlavní souprava Poly Blackwire 8225 představuje ideální řešení pro práci v rušném prostředí. Díky **pokročilé technologii aktivního potlačení hluku (ANC)** s nastavitelnými úrovněmi můžete efektivně eliminovat okolní ruchy a plně se soustředit na svou práci. Souprava je vybavena **kvalitním mikrofonem s redukcí šumu**, který zajišťuje čistý přenos hlasu bez nežádoucích ruchů z okolí.

S **USB-C připojením** a přiloženým **adaptérem USB-C/A** nabízí univerzální kompatibilitu s moderními i staršími zařízeními. Pohodlné náušníky z umělé kůže a lehká konstrukce umožňují celodenní nošení bez únavy. Integrované ovládací prvky pro hlasitost, ztlumení a ANC jsou snadno dostupné přímo na kabelu sluchátek.

- Aktivní potlačení hluku (ANC) s nastavitelnými úrovněmi pro efektivní eliminaci okolních ruchů
- Vysoce kvalitní stereofonní zvuk s 32mm reproduktory pro čistou reprodukci hlasu i médií
- Mikrofon s technologií redukce šumu pro křišťálově čisté hovory v jakémkoliv prostředí
- Univerzální připojení přes USB-C s přiloženým adaptérem USB-C/A pro maximální kompatibilitu
- Technologie SoundGuard Digital chrání sluch před náhlými zvukovými špičkami a dlouhodobou expozicí hluku
- Integrované ovládací prvky pro přijetí/ukončení hovoru, ztlumení a nastavení hlasitosti
- Pohodlné náušníky z umělé kůže pro celodenní nošení s hmotností pouhých 187 g
- Otočné rameno mikrofonu (280°) umožňuje nošení na levé i pravé straně

### Profesionální zvuková kvalita

Sluchátka disponují širokým frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz v režimu médií a optimalizovaným rozsahem 200 Hz až 6,8 kHz v hlasovém režimu. Mikrofon s frekvenčním rozsahem 100 Hz až 10 kHz zajišťuje přirozenou reprodukci hlasu.

### Ochrana sluchu

Technologie SoundGuard Digital poskytuje dvojitou ochranu sluchu - chrání před náhlými zvukovými špičkami nad 118 dBA a monitoruje expozici hluku, aby nepřekročila 85 dBA během pracovního dne.

### Praktické příslušenství

Součástí balení je přepravní pouzdro pro bezpečné uložení a přepravu náhlavní soupravy a adaptér z USB-C na USB pro univerzální kompatibilitu.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ sluchátek:** náhlavní stereofonní (na uši)

**Připojení:** USB-C (+ adaptér na USB)

**Velikost reproduktorů:** 32 mm

**Impedance:** 32 ohmů

**Frekvenční rozsah reproduktorů:** 20 Hz až 20 kHz (režim médií), 200 Hz až 6,8 kHz (hlasový režim)

**Frekvenční rozsah mikrofonu:** 100 Hz až 10 kHz

**Citlivost mikrofonu:** 10 dB SLR

**Poměr signálu k šumu:** >30 dB

**Technologie:** aktivní potlačení hluku (ANC), SoundGuard Digital

**Ovládací prvky:** přijetí/ukončení hovoru, ztlumení, hlasitost +/-, ANC (vypnuto, nízké, vysoké)

**Délka kabelu:** 219 cm (celková)

**Hmotnost:** 187 g

**Rozměry:** 155 × 32 × 18 mm

**Kompatibilita:** Windows 10/11, macOS