

ARCTIC LIQUID FREEZER III PRO 280



Cena celkem:	2 017 Kč (bez DPH: 1 667 Kč)
Běžná cena:	2 219 Kč
Ušetříte:	202 Kč
Kód zboží:	CHLARC1201
Part No.:	ACFRE00179A
Záruka:	6 roky / roků
Stav:	Nové zboží


Popis

ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 - chlazení pro extra výkonné sestavy

Vodní chladič ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280, se kterým posunete svůj PC systém na další úroveň. Kromě výkonu potěší také svou praktičností a vylepšenou konstrukcí, která potěší i náročné uživatele. **Chladič ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280** obsahuje integrovaný **VRM ventilátor**, radiátor a kabel management, což zajišťuje efektivní chod při vysoké zátěži a snadnou instalaci.



VRM ventilátor se aktivně postará o chlazení a podporuje stabilní výkon i v rámci přetaktování. Konstrukční **technologie Intel Contact Frame** rovnoměrně rozkládá tlak, a tak podporuje delší životnost procesoru. **Dvojice 140mm ventilátorů ARCTIC P14 Pro** pracuje tiše při nízkých otáčkách a v případě potřeby to roztočí do vysokých obrátek. Radiátor dokáže pojmout dostatek kapaliny na to, aby s přehledem zvládal vysokou teplotní zátěž. Připojen je **premiiovými hadicemi**, které jsou odolné a vydrží opravdu dlouho.



ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280

Vodní chladič určený pro chlazení široké škály procesorů. Vyznačuje se vysokou kvalitou, výkonem a spolehlivostí. Vybaven je dvěma **140mm ventilátory ARCTIC P14 Pro**, které disponují kvalitními **FDB** ložisky zajišťujícími dlouhotrvající bezproblémový chod. Ventilátor s řízením **PWM** snižuje teplotu regulátoru napětí a zajišťuje stabilní výkon. Kabelové svazky integrované do opláštění zjednoduší instalaci a minimalizují nepořádek. Pomocí **rozbočovacího kabelu** lze čerpadlo, ventilátor VRM a ventilátory chladiče ovládat samostatně nebo synchronizovat pomocí jediného signálu PWM pomocí kabelu typu "vše v jednom". Odolné opletené hadice jsou dlouhé **450 mm** a díky dostatečně širokému průměru zaručují **plynulý průtok** chladicí kapaliny.

Chladič je dodáván s teplovodivou pastou **ARCTIC MX-6** pro maximální odvod generovaného tepla.

Instalace zařízení Liquid Freezer vyžaduje volný prostor minimálně 63 mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení chladiče: pro CPU

Typ chladiče: vodní

Podporované sockety:

Intel: LGA 1700, 1851

AMD: AM4, AM5

Velikost ventilátoru: 2 × 140 mm

Rychlost ventilátoru: 400–2500 ot./min

Délka hadice: 450 mm

Rozměry: 317 × 138 × 68 mm

Rozměry chladicího bloku: 108,5 × 91 × 68,5 mm

Hmotnost: 1905 g

Barva: černá