

## EPSON EB-L795SE



Cena celkem:	<b>131 890 Kč</b> <b>(bez DPH: 109 000 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>145 079 Kč</b>
Ušetříte:	<b>13 189 Kč</b>
Kód zboží:	PROEP8825
Part No.:	V11HB26140
Záruka:	36 měsíců/12 měs.lampa
Stav:	Nové zboží

---

**Popis**

---

**Projektor Epson EB-L795SE - obraz, který vás vtáhne**

**Profesionální laserový projektor Epson EB-L795SE** pro velké projekce v malých místnostech. Díky **krátké projekční vzdálenosti** je ideální do menších prostor, kde všem divákům zprostředkuje špičkové vizuální zážitky bez stínů nebo odlesků. Tento model dosahuje **projekčního poměru 0,79-1,36 : 1** a ve spojení s **1,7× zoomem** dokáže promítat obraz na ploše o velikosti až 400 palců. Projektor Epson EB-L795SE disponuje **jasem 7000 lumenů** a technologií **4K Enhancement při 60 Hz**, čímž produkuje ostrý a detailní obraz.



**Rozlišení WUXGA** s vysokým kontrastním poměrem se podílí na živých barvách a hluboké černé pro kvalitní prezentace i streamy. Potěší také **tichý provoz 26 dB** v rámci úsporného režimu. Je tak ideální do prostředí, kde je kladen důraz na koncentraci a klid – jako jsou školní učebny, firemní místnosti, a nakonec i domácnosti. Konektivita v podobě **HDBaseT, HDMI, USB 2.0, RS-232C, Ethernet nebo Wi-Fi** zajišťuje připojení bez omezení a bez drátů. Technologie **Apple AirPlay 2** a **Miracast** umožňují snadné sdílení obsahu z mobilních zařízení.

## Epson EB-L795SE

**Profesionální laserový projektor s krátkou projekční vzdáleností navržený pro kompaktní prostory a velké projekční plochy.**

Projektor EB-L795SE kombinuje výkonný **7000 lumenový** výstup s pokročilou **4K Enhancement technologií při 60 Hz**, která poskytuje ostrý a detailní obraz s až **4,6 miliony pixelů**. Krátký projekční poměr **0,79-1,36 : 1** umožňuje promítání velkých obrazů až do velikosti **400"** i v omezeném prostoru bez stínů a odlesků.

Díky **laserovému zdroji světla** nabízí až **30 000 hodin provozu** v úsporném režimu bez nutnosti výměny lampy. Tichý provoz s hladinou hluku pouhých **26 dB v úsporném** nebo **36 dB v normálním režimu** zajišťuje nerušené prezentační prostředí.

- Vysoký jas 7000 lumenů s obrazovou technologií 4K Enhancement při 60 Hz pro ostré a jasné zobrazení
- Krátká projekční vzdálenost 0,79-1,36:1 s 1,7× zoomem pro flexibilní instalaci v kompaktních prostorách
- Rozlišení WUXGA (1920 × 1200 px) s kontrastním poměrem přes 5 000 000 : 1
- Laserový zdroj světla s životností až 30 000 hodin v úsporném režimu
- Manuální posun objektivu vertikálně ± 50 % a horizontálně ± 20 % pro přesné polohování obrazu
- Pokročilé instalační funkce včetně geometrické korekce rohů a 360° projekce
- Bezdrátové připojení Apple AirPlay 2 a Miracast pro snadné sdílení obsahu
- HDBaseT konektivita pro přenos videa, audia a řídicích signálů přes jeden kabel

### **Flexibilní instalace a pokročilé funkce**

Projektor nabízí kompletní sadu instalačních funkcí včetně manuálního posunu objektivu, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení ± 30°, technologie Edge Blending pro spojování více projektorů a funkce rozdělení projekční plochy.

### **Inteligentní ovládání a správa**

Podpora cloudového monitorování EPMC společnosti Epson umožňuje vzdálenou správu. Plná kompatibilita s cloudem Crestron XIO nabízí centralizované ovládání a aktualizace firmwaru OTA zajišťují aktuálnost systému.

### **Ekologické řešení**

Projektor je vyroben z 19 % recyklovaných plastů, má nízkou spotřebu energie a minimalizuje množství obalových materiálů. Využívá 100% obnovitelnou elektřinu při výrobě a je balen ve 100% recyklovatelném kartonu.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Projekční systém:** 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly

**LCD panel:** 0,67 palců s C2 Fine

**Světelný výstup:** 7000 lumenů (4900 lumenů ekonomický režim)

**Rozlišení:** WUXGA (1920 × 1200 px)

**Vylepšení rozlišení:** technologie 4K Enhancement

**Kontrastní poměr:** přes 5 000 000 : 1

**Projekční poměr:** 0,79–1,36 : 1

**Zoom:** manuální, faktor 1–1,7

**Úhlopříčka obrazu:** 60–400 palců

**Konektivita:** 2× HDMI (HDCP 2.3), HDMI výstup, HDBaseT, 2× USB 2.0, RS-232C, Ethernet, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

**Rozměry:** 440 × 362 × 151 mm

**Hmotnost:** 9,3 kg