

## UBIQUITI NANOSTATION M2



Cena celkem:	<b>1 983 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 639 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 181 Kč</b>
Ušetříte:	<b>198 Kč</b>
Kód zboží:	NETNSM2
Part No.:	NSM2
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti NanoStation M2

NanoStation M2 je **výkonná kompletní venkovní jednotka** včetně **11 dBi** antény (MIMO) pro pásmo **2,4 GHz**. Jednotka umožňuje komunikaci reálnou rychlostí až **150 Mbps**. Další výhodou je vedle vysoké přenosové rychlosti díky standardu 802.11n využití časového multiplexu TDMA, což umožňuje na jednotku v režimu AP připojit více než 300 klientů a nízké latence. Oproti předchůdci NanoStation2 má silnější procesor taktovaný na 400 MHz a větší paměť. Součástí balení je i 15 V napájecí zdroj a PoE injektor, který obsahuje resetovací tlačítko pomocí kterého lze také NS uvést TFTP módu pro obnovu firmwaru.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard Wi-Fi:** 802.11b/g + airMAX

**CPU frekvence:** 400 MHz

**Počet jader:** 1

**RAM paměť:** 32 MB

**Porty:** 2x RJ-45

**Podpora PoE:** ano

**Frekvenční pásmo:** 2412 - 2462 MHz

**Anténa:** 11 dBi interní

**Rozměry:** 294 x 31 x 80 mm


**Hmotnost:** 400 g

### Vyzařovací charakteristika:

Vertical Azimuth




Vertical Elevation



Horizontal Azimuth




Horizontal Elevation



**Ztráta odrazem:**

## Return Loss



UBNT NanoStation M2 - AP/client 2.4GHz, antena 11dBi MIMO, airMAX, 2x RJ45, PoE 24V Access point, klient, antena 11dBi, outdoor, MIMO 2,4GHz, airMAX, 2x RJ45, PoE 24V